



**ПАРКЕТНА ДОШКА
BARLINEK
СТВОРЮЄ ІНТЕР'ЄР**

ЗМІСТ

Історія	4-5
Група Barlinek	6-7
Деревина - прекрасний матеріал	8-9
Екологічна політика фірми	10-11
Переваги паркетної дошки Barlinek	12-13
Стабільна конструкція	14-15
КЛАСИЧНА „ЯЛИНКА”	16-31
Дошки темних декорів	32-59
Дошки натуральних декорів	60-87
Дошки світлих декорів	88-125
Паркетна дошка Barlinek на стіні	126-127
РОЗМІРИ ПАРКЕТНОЇ ДОШКИ BARLINEK	128-129
Класифікація паркетної дошки Barlinek	130-131
Покриття паркетної дошки Barlinek	132-133
Монтаж паркетної дошки Barlinek	134-135
Плінтуси для підлоги	136-139
Спеціальні плінтуси	140-141
Догляд за підлогою	142-143
Зразки підлог	144-149



БАГАТО РОКІВ ТОМУ

Історія

Розвиток обробки деревини почався у м. Барлінек ще з XIX сторіччя. Після II світової війни в місті працювало лісопильне виробництво об'єднане із столярним і меблевим цехами.

Додатково працювало ще декілька інших лісопильних виробництв. Після війни усі вони були об'єднані в одне підприємство - Деревообробні Заводи Державних Лісів у м. Барлінек. На початковому етапі виробництва лісопилки перероблювали на пиломатеріали деревину хвойних і твердолистяних порід.

Обсяги переробки деревини складали близько 100 м³ на день. В той же час у столярному цеху виготовлялися меблі для організацій та шкіл, протисніжні загорожі і циркулі для вимірювання земельних ділянок.

З 1947 року було збільшено і розширено виробництво наступного асортименту продукції: крісла, столярні вироби, галантерея з деревини.

1 січня 1959 року підприємство отримало назву Барлінецькі Заводи Обробки Деревини в м. Барлінек.

1 червня 1999 р. західно-поморський воєвода прийняв рішення про пряму приватизацію державного Барлінецького Підприємства Обробки Деревини.

Завдяки значним інвестиціям та послідовній політиці розвитку і модернізації фірми АТ „Барлінек” було досягнуто значного зростання обсягів виробництва дерев'яних підлог. Паркетна Дошка Barlinek стає у Польщі та деяких країнах світу синонімом багатшарової паркетної дошки.

Марек Костаньчак
R&D Development Section Manager

Творець і винахідник замкових з'єднань для фірми Barlinek, працює на заводі понад 40 років

ПОНАД
12 МЛН М²

Група Barinek

Є провідним світовим виробником багатшарових дерев'яних підлог із виробничим потенціалом понад 12 млн м² на рік. Найважливішою продукцією, яка пропонується, є Паркетна Дошка Barinek - багатшарова підлога із вишуканих сортів деревини європейських і екзотичних порід.

Продаж дерев'яних підлог реалізовано до понад 55 країн на 5 континентах. Продукція знайшла своє використання не тільки в приватних будинках і квартирах, але також і на об'єктах комерційної експлуатації - офісах, готелях, торговельних центрах і салонах, кінотеатрах, музеях і т.п. Портфоліо бренду доповнюють

спеціальні підлоги Barkiet Sport, які використовуються також в спортивних залах, фітнес-клубах, танцювальних залах і майданчиках для гри в сквош. Торговельна марка пропонує також повний асортимент аксесуарів для монтажу і догляду за підлогами, а також відомі своєю високою якістю біопалива із відходів деревини: деревний пелет і брикет.

Barinek приділяє велику увагу тому, щоб технології, які використовуються, та готові вироби підприємств групи були екологічними і не впливали негативно на навколишнє середовище. Завдяки постійній реалізації

заходів по модернізації заводу і інвестиціям у сучасні технології підприємство являється одним із найбільш чистих в галузі у Польщі. Діяльність фірми Barinek демонструє, що охорона навколишнього середовища може бути для підприємств не тільки покладеним на них законодавчими нормами окремих держав обов'язком, а також важливим елементом довготривалої стратегії розвитку.

*Кожного року ми
виготовляємо понад
12 млн м² Паркетної
Дошки Barinek*

ПОВНІСТЮ З ДЕРЕВИНИ

Використовуємо 100 % сировини

Barlinek є єдиним в Європі заводом весь виробничий процес якого зосереджено в одному місці. Це гарантує повний контроль якості на кожному етапі переробки деревини, а також її економне використання. Придбавши таку цінну сировину, якою є натуральна деревина, Barlinek прагне використовувати її на усі 100 %.

Справжня деревина

Не викликає алергії, міцна і довговічна, тепла на дотик, зручна у використанні, неповторна, регулює мікроклімат.

Паркетна Дошка Barlinek

Це 100 % деревини, стабільна конструкція, стійка до змін температури і вологості, можливість укладання на основах з підігрівом, самостійний і швидкий монтаж, можливість багаторазового відновлення лицьового шару, найкраща якість за добру ціну*.

Із найкращої частини стовбуру дерева виготовляємо Паркетну Дошку Barlinek і плінтуси для підлоги. Решту використовуємо для виробництва Пелету і в якості біомаси.

Barlinek Institute of Design - це платформа співпраці з дизайнерами, архітекторами і любителями дизайну. Проекти, які реалізуються в рамках діяльності Інституту, направлені на творчий підхід у використанні деревини.



**BARLINEK
INSTITUTE
OF
DESIGN**



I'm есо

ПОНАД
**13 МІЛЬЙОНІВ
ДЕРЕВ**

Садимо дерева

За кожен придбаний пакет Паркетної Дошки Barlinek фінансуємо висадження 1 дерева. Ліс Клієнтів Barlinek, який росте в Польщі, Росії, Румунії і в Україні на сьогодні нараховує вже понад 13 000 000 дерев!

Рятуємо сокола

Фінансуємо програму відновлення популяції сокола-сапсана. Завдяки реалізованим за останні декілька років заходам вдалося повернути до лісу 55 таких прекрасних птахів.

Дуб «Бартек» під нашою охороною

Поважний дуб «Бартек» - це найбільш відомий польський пам'ятник природи, саме тому ми виділяємо фінансові кошти для реалізації необхідних відновлювальних робіт, які його рятують.



11

Екополітика фірми

Турбота про навколишнє середовище і бережливе ставлення до екології є одними із базових цінностей бренду. Barlinek нерозривно пов'язаний із навколишнім середовищем. Саме від природи ми знаходимо натхнення, від неї отримуємо сировину для виробництва і саме з турботою про неї реалізуємо велику кількість екологічних проектів.

Відповідальність

Ідея екологічності супроводжує також і нашу постійну діяльність. Сировину для виробництва закуповуємо також на територіях підпорядкованих принципам відповідального ведення лісового господарства, що підтверджується престижним сертифікатом організації Forest Stewardship Council.



За інформацією щодо сертифікованих виробів звертайтеся до наших консультантів

Виключно із
деревини

Міцна


ПЕРЕВАГИ
ДОШКИ

Тепла на дотик




Паркетна Дошка Barlinek – 20 років гарантії

Як збільшити гарантію для Паркетної Дошки Barlinek ще додатково на 10 років?
Це просто! Достатньо скористатися послугами сертифікованих фірмою Barlinek укладальників.



Паркетна дошка виготовлена
із 100 % натуральної деревини
високої якості.

Цінна сировина
використовується на 100 %.
Із деревини виготовляємо
Паркетну Дошку Barlinek,
з тирси, яка утворюється під
час її обробки - Пелет і Брикет.
Кора використовується для
декорування дачних ділянок.



Товщина кожного шару
Паркетної Дошки Barlinek
– це не випадкові розміри.
Це результат нашого
багаторічного досвіду і сотень
годин проведених під час
досліджень і тестів природної
роботи деревини.

Наші експертні знання
дозволили розробити
підлогу ідеальної конструкції,
параметри якої нівелюють
природні напруги сировини
із деревини.



Не усі дерев'яні підлоги можуть
бути використані на основах з
підігрівом.

Паркетна Дошка Barlinek
завдяки своїй конструкції
ідеально проводить тепло
і може бути з успіхом
використана в якості підлог з
підігрівом - як з електричним,
так і з водяним. Це тільки одна
із переваг Паркетної Дошки
Barlinek над підлогами із масиву
деревини.



Стійка до значних
коливань вологи

Приборкати сили природи

Перехресна конструкція Паркетної Дошки Barlinek є також стійкою до змін вологості повітря. Саме тому Ви можете бути спокійними за свою підлогу навіть тоді, коли в дощові дні повітря стає дуже вологим або зимою повітря стає більш сухим у зв'язку із використанням обігріву у приміщенні.

Фактори зовнішньої температури і вологості можуть впливати на вигляд природної сировини, якою є деревина. Тому наші підлоги ретельно захищені, а Паркетна Дошка Barlinek має перехресну конструкцію, яка обмежує скрипіння, розтріскування або розсихання.

BARLINEK.UA

КОНСТРУКЦІЯ ДОШКИ

Захист Деревини
7 шарів лакової системи
затверділих під променями UV
або система олії
(UV/НАТУРАЛЬНА)

Верхній шар

Відбірна деревина
європейських або екзотичних
порід захищена лаковою
системою або системою олії.

Середній шар

Деревина хвойних порід укладена
поперек по відношенню до
верхнього і нижнього шарів.
Обмежує природну роботу
деревини, навіть за умов
постійних змін природних умов.

Нижній шар

Деревина хвойних порід укладена
поперек по відношенню до
середнього шару обмежує
роботу деревини.



15

НОВИНКА!

Швидке з'єднання 5Gc

- Швидкий, простий монтаж, навіть у важкодоступних місцях.
- Простий монтаж дощок підрізаних під кутом.
- Немає необхідності у використанні додаткових пристосувань для монтажу і демонтажу.

Швидкі з'єднання

- Безпосередня готовність підлоги до експлуатації.
- Можливість укладання на основах з підігрівом.
- Можливість укладання плаваючим способом або на клей.
- Можливість багаторазового монтажу і демонтажу.

З'єднання Barclick®


- Швидкий, простий монтаж із використанням монтажного набору.
- Висока міцність з'єднання.

* Детальна інформація щодо монтажу і експлуатації Паркетної Дошки Barlinek наведена в інструкції по монтажу і гарантійній карті.

КЛАСИЧНА "ЯЛИНКА"

Традиція в сучасній редакції

Інтер'єри спроектовані в сучасному стилі в поєднанні із підлогою із класичної „ялинки” отримують неповторний характер і створюють виняткову атмосферу.



КОНСТРУКЦІЯ КЛАСИЧНОЇ „ЯЛИНКИ”

Захист Деревини

7 шарів лакової системи
затверділих під дією UV променів
або система олії
(НАТУРАЛЬНА)

Верхній шар

Відбірна деревина
європейських або екзотичних
порід захищена лаковою
системою або системою олії.

Середній шар

Деревина хвойних порід укладена
поперек по відношенню до
верхнього і нижнього шарів.
Обмежує природну роботу
деревини, навіть за умови
постійних змін природних умов.

Нижній шар

Деревина хвойних порід укладена
поперек по відношенню до
середнього шару обмежує
роботу деревини.



Торцеве з'єднання CROSSLOCK

Crosslock - це нове торцеве
з'єднання Barlinek.
Профіль торцевого з'єднання
дозволяє укласти підлогу
V-подібним візерунком без
поділу на „праву” і „ліву” дошки.

Переваги замкового з'єднання Crosslock

- швидкий, простий і без
забруднень монтаж
без використання спеціалізованих
інструментів
- система монтажу без поділу на
„праві” і „ліві” дошки
- відсутність ризику пошкодження
замкового з'єднання
під час монтажу

Новинка!



КЛАСИЧНА "ЯЛИНКА"

Дуб Brown Sugar Класична „ялинка” Piccolo

Дубова підлога теплого античного коричневого забарвлення. Покрита матовим лаком. Структуру деревини підкреслено за допомогою брашування, а контур лицьового шару паркетної дошки - за допомогою мікрофаски. Підлога 1-смугової версії.

PURE
Classico line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 130 мм, довжина 725 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

КЛАСИЧНА "ЯЛИНКА"

23

Дуб Toffee Класична „ялинка” Piccolo

1-смугова дубова підлога, яка має забарвлення золотого і тепло-коричневих тонів. Витонченість покритих натуральною олією паркетних дошок була отримана за допомогою 4-х сторонньої фаски. Унікальність і високу концентрацію природних властивостей деревини підкреслено за допомогою брашування.

PURE
Classico line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 130 мм, довжина 1725 мм, мікрофаска, брашування, натуральна олія

КЛАСИЧНА "ЯЛИНКА"

25

Дуб Grand Canyon Класична „ялинка” Piccolo

Grand Canyon Piccolo має рустикальний характер, який підкреслено за допомогою використання технології брашування та обробки фаски по контуру лицьового шару.

Підлогу покрито натуральною олією.

PURE
Classico line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 130 мм, довжина 725 мм, мікрофаска, брашування, натуральна олія

КЛАСИЧНА "ЯЛИНКА"

27

Дуб Caramel Класична „ялинка” Piccolo

Caramel Piccolo містить брашовані паркетні дошки із чітко підкресленим за допомогою фаски контуром лицьового шару, що тільки підсилює враження шляхетної, традиційної дубової підлоги. У якості покриття використаний матовий лак.

PURE
Classico line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 30 мм, довжина 725 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

КЛАСИЧНА "ЯЛИНКА"


29

Дуб
Marzipan Muffin
Класична „ялинка”
Piccolo

1-смугові дошки забарвлені у відтінок попелу, з підкресленою за допомогою брашування натуральною структурою деревини. Покрито матовим лаком.

1WJ000001

PURE
Classico line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 130 мм, довжина 725 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

КЛАСИЧНА "ЯЛИНКА"

Дуб
Сарруссіно
Класична „ялинка”
Piccolo

1-смугова дубова
підлога тонкого біло-
кремового забарвлення.
Дошкам додано щляхетності за
допомогою брашування
і покриття матовим лаком.

1WJ000002

PURE
Classico line



Концентрація
властивостей деревини



31

ширина 130 мм, довжина 725 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

Відкрити глибину

Темні підлоги - це ідеальна точка відліку для створення контрастів. Добре поєднується із світлими стінами і кольоровими доповненнями.



ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

Ясен Coffee Grande

Дошка характеризується
яскраво вираженою текстурою
і різноманітністю забарвлення
деревини. Уся підлога темно-
коричневого забарвлення
захищена напівматовим лаком.

Структуру деревини
підкреслено брашуванням.

1WG000676

ширина 180 мм, довжина 2200 мм, брашування, напівматовий лак

ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ



Ясен Coffee Multi

Ясену Coffee Multi надано характеру завдяки брашуванню. Деревина ясена, тверда від природи, додатково захищена напівматовим лаком.

3WG000653

FCR
line

Концентрація
властивостей деревини



ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, напівматовий лак

ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

39

Дуб Porto Grande

Ефект зістарювання досягнуто за рахунок природного розтріскування, брашування дошки і обробки фаски з чотирьох сторін. Деревина фарбована у темне забарвлення і захищена натуральною олією.

1WG000624

PURE
Vintage Line



Концентрація
властивостей деревини





ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

Дуб Nugat Piccolo

Завдяючи темно-коричневому забарвленню і наявності фаски з чотирьох сторін, Дуб Nugat Piccolo нагадує традиційні підлоги. Додатково деревину було забезпечено матовим лаком.

1WG000729

41

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 130 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, матовий лак

ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

ширина 155 мм, довжина 2200 мм, матовий лак

Дуб Olive Crostini Medio

Підлога цікавого, оливково-сірого забарвлення, нанесеного на тепло-коричневий тон дубової деревини. Рустикального характеру для неї надають природна неоднорідність забарвлення і сучки підкреслені за допомогою структурного матового лаку.

1WG000790

BARLINEK.UA

Barlinek

Концентрація
властивостей деревини



ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

Дуб Honey Molti

Тонована дошка Honey Molti складається із трисмугових елементів, завдяки чому утворює однорідну поверхню. Натуральну структуру деревини підкреслено за допомогою брашування і покриття матовим лаком.

3WG000647

45

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак

ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

47

Дуб Bonet Medio

Незвичайна підлога темно-коричневого забарвлення. Вишуканої форми вдалося досягти завдяки сучасній 4-сторонній мікрофасці, яка гармонійно поєднується із широким діапазоном природних властивостей деревини. Додатково деревину було захищено матовим лаком.

1WG000792

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

49

Дуб Garda Medio

1-ламельна підлога темно-коричневого забарвлення, характер якої підкреслено за допомогою брашування лицьового шару її поверхні. Контур паркетних дощок підкреслено мікрофаскою, а увесь лицьовий шар повністю покрито матовим лаком.

1WG000793

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

51

Ясен Windermere Molti

Дошка Windermere Molti - це трьохламельна продукція теплого коричневого забарвлення. Підлога додатково оброблена за допомогою брашування і захищена натуральною олією.

3WG000702

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, натуральна олія

ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

53

Дуб Azores Medio

Продукція з високою концентрацією природних властивостей деревини. Односмугова поверхня підлоги підкреслена за допомогою обробки фаски по контуру лицьового шару. Малюнок шарів і глибина забарвлення деревини підкреслено за допомогою брашування і покриття натуральною олією теплого коричневого забарвлення.

1WG000791

PURE
Vintage Line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, натуральна олія

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, напівматовий лак підвищеної стійкості до стирання

* детальна інформація на стор 133

7 000 обертів*
найбільш стійкий
лак на ринку

ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

Сапелла
Uluru
Molti

В зв'язку з високою міцністю підлогу Сапелла Uluru Molti рекомендовано для створення інтер'єрів у приміщеннях з інтенсивними умовами експлуатації. Підлога складається із трисмугових дощок, завдяки чому вона нагадує зовнішнім виглядом традиційний паркет. Використання напівматового лаку підвищеної стійкості до стирання робить забарвлення деревини більш насиченим.

3WG000673

Life
line

Концентрація
властивостей деревини



ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ



ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска, брашування, натуральна олія

Barlinek


BARLINEK.UA



Ясен
Hazelnut
Grande

Оригінальна ясенева підлога красивого, тепло-коричневого забарвлення, з чітким, декоративним малюнком деревини. Природну красу дерева підкреслюють брашування і покриття натуральною олією. Крім того, контур лицьового шару виокремлено за допомогою обробки фаски з чотирьох сторін.

1WG000632



57

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини





ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, напівматовий лак

ДОШКИ ТЕМНИХ ДЕКОРІВ

Дуб
Tiramisu
Molti

Підлога прекрасно виглядає в інтер'єрах, наближених до природи, в тому числі скандинавських і рустикальних, а також у приміщеннях, оформлених у класичному стилі. Натуральне забарвлення підлоги чудово поєднується зі стильними меблями різноманітних відтінків коричневого.

3WG000685

59



Концентрація
властивостей деревини



ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ

Контакт із природою

Забарвлення теплих тонів, яким є коричневий колір, створюють природні кольори, пов'язані з природою. Коричневий являється кольором дарів природи: землі, дерев і деревини. Дарує відчуття спокою, гармонії і рівноваги.



ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ

63

Ясен Highlands Molti

Різноманітність ясеневі деревини було пом'якшено завдяки забарвленню в античний бронзовий колір. Структура підлоги підкреслює її натуральність. Повністю покрита матовим лаком.

3WG000701

DECOR
line

Концентрація
властивостей деревини



ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак



ширина 130 мм, довжина 2200 мм, брашування, фаска, олія UV

ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ

Дуб Lager Piccolo

Дуб із перевагами
деревини стилю Vintage.
Односмугова поверхня
підлоги підкреслена
фаскою по контуру
лицьового шару. Малюнок
підлоги і глибина
тонування деревини
виділені брашуванням.
Лицьовий шар паркетної
дошки покрито олією UV.

1WG000611

65

PURE
Vintage Line



Концентрація
властивостей деревини





ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска, олія UV



ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ

Дуб Delicious Grande

Односмугова дубова підлога
Delicious Grande оброблена
декількома шарами олії,
які затверділи під дією UV-
променів. Дошка приємна
і тепла на дотик.

1WG000282

67



PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ

Дуб Amazon Molti

Дуб Amazon Molti створено шляхом селекції сировини. Він відрізняється чудовими експлуатаційними властивостями, завдяки використанню напівматового лаку підвищеної стійкості до стирання. Представлена продукція є трисмуговою.

3WG000638

7 000 обертів*
найбільш стійкий
лак на ринку

69

Life
line

Концентрація
властивостей деревини



* детальна інформація на стор 133

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, напівматовий лак підвищеної стійкості до стирання

ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ

7 000 обертів*
найбільш стійкий
лак на ринку

Дуб Askania Grande

Продукцію отримано шляхом
селективного відбору
сировини. Askania Grande —
це підлога найвищої якості
і стійкості, в тому числі,
за рахунок використання
лаку підвищеної стійкості до
стирання.

1WG000675

PURE
line

Концентрація
властивостей деревини



ширина 180 мм, довжина 2200 мм, напівматовий лак підвищеної стійкості до стирання



ширина 130 мм, довжина 2200 мм, фаска, напівматовий лак




ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ

Дуб
Askania
Piccolo

Підлога Askania Piccolo доступна із обробленою фаскою, що забезпечує такий вигляд підлоги ніби вона вистелена із традиційних дощок. Підлога покрита напівматовим лаком.

1WG000608

73



PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



7 000 обертів*
найбільш стійкий
лак на ринку

**Дуб
Askania
Molti**

Міцність підлоги Дуб Askania Molti підвищено за рахунок використання професійного напівматового лаку підвищеної стійкості до стирання. Представлена продукція є трисмуговою, що прекрасно демонструє природне багатство відтінків дубової деревини.

3WG000311

* детальна інформація на стор 133

ДОШКИ
**НАТУРАЛЬНИХ
ДЕКОРІВ**

75

Life
line

Концентрація
властивостей деревини





ширина 207 мм, довжина 2200 мм, натуральна олія



ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ

Дуб Sunny Molti

Дошка покрита натульною олією, що робить підлогу ще більш приємною та теплою на дотик, підлога «дихає», тим самим регулює мікроклімат в приміщенні.

3WG000640



DECOR
line

Концентрація
властивостей деревини





ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ

Дуб
Conchi
Piccolo

Завдяки обробленому контуру
лицьового шару, односмугові
дошки Conchi Piccolo виглядають
витончено і легко. Підлогу покрито
напівматовим лаком.

1WG000609

79

ширина 130 мм, довжина 2200 мм, фаска, напівматовий лак

Barlinek

BARLINEK.UA

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ



Дуб
Coriander
Piccolo

Продукція складається з односмугових дошок, візуально подовжених шляхом обробки фаски з чотирьох сторін по контуру лицьового шару. Coriander Piccolo додатково було оброблено за допомогою брашування і забезпечено прозорою олією UV.

1WG000610

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



81

ширина 130 мм, довжина 2200 мм, фаска, брашування, олія UV

ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ

83

Ясен
Saimaa
Grande

PURE
line

це композиція односмугових дощок,
форму яких було тонко підкреслено
чотиристоронньою фаскою. Підлогам
властива висока твердість. Покрито
напівматовим лаком.

1WG000696

Концентрація
властивостей деревини



ширина 180 мм, довжина 1800 мм, напівматовий лак

ширина 207 мм, довжина 2200 мм, напівматовий лак підвищеної стійкості до стирання

Ясен Saimaa Molti

Завдяки покриттю напівматовим лаком із підвищеною стійкістю до стирання, Ясен Saimaa Molti має не тільки високі естетичні якості, але також і високу міцність, що гарантує тривалу експлуатацію.

3WG000650

* детальна інформація на стор 133

ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ

7 000 обертів*
найбільш стійкий
лак на ринку

85

Life
line

Концентрація
властивостей деревини



ДОШКИ НАТУРАЛЬНИХ ДЕКОРІВ


87

Дуб Mersey Medio


Це 1-смугова дошка забарвлення якої нагадує колір натуральної деревини. Такий колір було отримано завдяки застосуванню унікальної технології фарбування. Витонченості підлозі додала чотиристороння мікрофаска, а малюнок шарів деревини було підкреслено за допомогою брашування. Покрита натуральною олією.

1WG000772

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, натуральна олія

ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

Ефект великого простору

Світла підлога додає більше простору і візуально збільшує приміщення, надаючи йому прозорого, понадчасового виду. Світлі дерев'яні підлоги прекрасно підходять до більш темних меблів і створюють з ними дивовижні поєднання.

Якщо ми прагнемо отримати ефект легкості і простору – без зайвих роздумів ми повинні вибрати світлу підлогу.



ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ



ширина 180 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак

Barlinek

BARLINEK.UA



Ясен Lemon Sorbet Grande

Деревина ясена в морозній
тіні лимонного щербету.
Односмугова дошка покрита
білим матовим лаком. Добре
видимі основні характеристики
натуральної деревини —
структура підкреслена
брашуванням, а контур
лицьового шару підкреслено за
допомогою обробки фаски.

1W1000489



91

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ



93

Дуб White Truffle Grande

White Truffle Grande – це вибілена дубова дошка. Продукції додано шляхетності завдяки використанню матового лаку, що надає дошці сучасного характеру.

1WG000286

PURE
line

Концентрація
властивостей деревини



ширина 180 мм, довжина 2200 мм, матовий лак



ширина 207 мм, довжина 2200 мм, матовий лак



Ясен Milkshake Molti

Деревина ясена завдяки своїй природній міцності та стійкості гарантує найвищу якість підлоги. Ясен Milkshake Molti — це трисмугова продукція унікального молочного забарвлення. Підлогу покрито матовим лаком.

3WG000651


ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ



95

DECOR
line

Концентрація
властивостей деревини



ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

97

Дуб Mont Blanc Medio

1-смугова дошка шириною
155 мм світло-кремового
забарвлення. Завдяки
чотиристоронній мікрофасці
створює враження
витонченої підлоги. Покрита
матовим лаком.

1WG000783

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, імаговий лак

ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

99

Дуб Bianco Molti

Характерне яскраве забарвлення деревини отримано за допомогою відбілювання. Дубову підлогу Дуб Bianco Molti створено з трикутних дошок, покрито матовим лаком.

3WG000645

DECOR
line

Концентрація
властивостей деревини



ширина 207 мм, довжина 2200 мм, матовий лак

ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

101


Дуб Carrussino Molti

Трисмугова дубова
підлога ніжного
біло-вершкового забарвлення.
Дошкам додано шляхетності за
допомогою брашування,
їх захищено матовим лаком.

3WG000642

DECOR
line

Концентрація
властивостей деревини



ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак

ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ


Дуб Ivory Grande

Дуб Ivory Grande отримав глибоке брашування і підкреслену фаску. Підлогу тоновано у ніжні забарвлення та додано шляхетності за рахунок використання натуральної олії.

1WG000626

103

PURE
Vintage Line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска, брашування, натуральна олія



ширина 207 мм, довжина 2200 мм, подвійне тонювання, брашування, матовий лак

ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

Дуб Pudding Molti

Підлога подвійного
тонування з кремовим
забарвленням. Структуру
деревини підкреслено
білим брашуванням. Все
доповнює матовий лак.

3WG000680

105

DCR
line

Концентрація
властивостей деревини





ширина 207 мм, довжина 2200 мм, подвійне тонування, брашування, матовий лак

ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

Дуб Grissini Molti

Дошки подвійного
тонування. Відтінки
бежевого було переламано
білим брашуванням
і зафіксовано білим,
матовим лаком.

3WG000681

107

DCR
line

Концентрація
властивостей деревини





ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска, брашування, натуральна олія

ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

Дуб Biscuits Grande

Односмугова підлога з сильним характером дубової деревини, тонко пом'якшена білим забарвленням. З легким природним доповненням властивостей деревини, які підкреслено за допомогою брашування. Дошка покрита натуральною олією, з підкресленим за допомогою чотирьохсторонньої фаски контуром лицьового шару.

1WG000630

109

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ



ширина 207 мм, довжина 2200 мм, подвійне тонування, брашування, матовий лак



Дуб Cardamomo Multi

Дубова підлога подвійного
тонування, покрита
матовим лаком. Важкість
сірого переламано білим
брашуванням.


3WG000682



111

DCR
line

Концентрація
властивостей деревини



ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

Дуб
Banana Song
Molti

Трьохсмугова дошка з дубу в
кремовому тонуванні.
Малюнок текстури дерева
підкреслений брашуванням.
Підлога покрита матовим
лаком.

3WG000643

113

FCR
line

Концентрація
властивостей деревини



ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак



ширина 207 мм, довжина 2200 мм, натуральна олія

Barlinek

BARLINEK.UA

ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

Дуб
White Pepper
Multi

Підлога трьохсмугова
складена з дубових
дошок. Дерево фарбовано
в світлий колір і захищено
натуральною олією.

3WG000641

115

DCR
line

Концентрація
властивостей деревини





ширина 180 мм, довжина 2200 мм, фаска, брашування, матовий лак

Barlinek

BARLINEK.COM

ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

Дуб
Nude
Grande

Дошка односмугова фарбована
в кремовий відтінок, покрита
матовим лаком, брашуванням
підкреслена натуральна
структура деревини.

1WG000672

117

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини





ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак

ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

Ясен Platinum Molti

Трисмугова ясенева
підлога сірих відтінків
із підкресленою структурою
деревини. Дошки додатково
забезпечено матовим лаком.

3WG000654

119



DCR
line

Концентрація
властивостей деревини



ширина 207 мм, довжина 2200 мм, брашування, матовий лак

Дуб
Marzipan Muffin
Molti

Дошки пофарбовано у відтінок попелу і покрито матовим лаком із підкресленою за допомогою брашування натуральною структурою деревини.

3WG000644


ДОШКИ
СВІТЛИХ
ДЕКОРІВ



121

DECOR
line

Концентрація
властивостей деревини



ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

123

Дуб Amaretti Medio

Благородна і зі смаком
дубова підлога теплого сірого
забарвлення. Її унікальний
характер розкриває
різноманітний рисунок деревини.
Використання 4-сторонньої
мікрофаски додає їй сучасного
вигляду, покриття натуральною
олією підкреслює її натуральність.

1WG000789

BARLINEK.COM

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини



ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, натуральна олія

ДОШКИ СВІТЛИХ ДЕКОРІВ

125

Дуб Bowfell Medio

Дуб Bowfell – це 1-смугова дошка шириною 155 мм із забарвленням кольору світлого попелу, з видимою концентрацією природних властивостей деревини. Чотиристороння мікрофаска додає підлозі витонченості. Брашована, покрита матовим лаком.

1WG000788

PURE
line



Концентрація
властивостей деревини




ширина 155 мм, довжина 2200 мм, мікрофаска, брашування, матовий лак



На усю стіну...

WOOD
WALL



Навіть під кутом...



ПАРКЕТНА ДОШКА BARLINEK НА СТІНІ

Зараз Паркетну Дошку
Barlinek можливо
укладати також на стіні!

Підлога на стіні

- Ідеальний ефект – у відповідності до трендів світового дизайну.
- Довільні інтер'єрні рішення – на усю стіну або на вибраному фрагменті.

127

Простий монтаж

Для монтажу дерев'яних багатошарових дощок Barlinek рекомендуються дошки з торцевим замковим з'єднанням 5Gc. Дане замкове з'єднання не вимагає добивання по короткому краю дошки, завдяки чому монтаж паркетних дощок може бути реалізовано набагато простіше.

Кліпси для монтажу дощок на стіні

Металеві монтажні кліпси забезпечують швидкий, безпечний і простий монтаж кожної багатошарової Паркетної Дощки Barlinek товщиною 14 або 15 мм на стіні.

KL1002002

Пам'ятайте про кліпси!



PURE

line

СЕРІЯ PURE

Деревина найчистішого виду. Односмугові дошки найвищої якості - це ексклюзивна і найбільш ефектна форма експозиції природної краси деревини.

НОВИНКА!

PURE

Classico line

- це серія для поціновувачів традицій, а разом з тим, любителів сучасного дизайну. Підлога, монтаж якої виконано класичною „ялинкою”.

PURE

Vintage line

- це серія для любителів вікової краси. Дерев'яні підлоги стиль яких пов'язаний із найкращими традиціями минулих епох. Створено для інтер'єрів із характером.

DECOR

line

СЕРІЯ DECOR


Найновіші тренди забарвлень. Decor - це серія створена для тих, хто цінує сучасний дизайн і оригінальні забарвлення. Фарбовані дошки наймодніших відтінків - ідеальне варіант для тих, хто шукає авангардних рішень.

Life


line

СЕРІЯ LIFE

Самий стійкий лак на ринку. Life - це серія для інтер'єрів, в яких багато що відбувається. Дошки виняткової міцності, який забезпечено надстійким лаком - дворазовим переможцем міжнародного тесту стійкості до стирання і утворення плям.



РОЗМІРИ ДОЩОК



GRANDE 180

Односмугові дошки шириною 180 мм і довжиною 2200 і 1800 мм. Дошки таких розмірів знаходяться в серії PURE.

MEDIO 155

Односмугові дошки шириною 155 мм; довжиною 2200 мм. Дошки таких розмірів знаходяться в серії PURE..

PICCOLO 130

Односмугові дошки шириною 130 мм і двох видів довжини: 2200 мм і 725 мм. Дошки таких розмірів знаходяться в серії PURE.”

MOLTI 207

Трисмугові дошки шириною 207 мм і довжиною 2200 мм. Дошки таких розмірів знаходяться у серіях DECOR и LIFE



КЛАСИФІКАЦІЯ ДОЩОК




Однорідне забарвлення, можлива присутність природних сучків невеликого розміру, блиск



Різноманітне забарвлення, здорові сучки малого і середнього розміру, малі, середні і з тріщинами зашпакльовані сучки, заболонь по краях, блиск




Довільне забарвлення, здорові сучки малого, середнього і великого розмірів, сучки малого, середнього і великого розмірів, зашпакльовані тріщини, заболонь по краях, блиск



Довільне забарвлення, здорові сучки малого, середнього і великого розмірів, сучки малого, середнього і великого розмірів, зашпакльовані тріщини, заболонь по краях, блиск, виразний малюнок ядра



Довільне забарвлення, малі, середні і великі здорові зашпакльовані сучки і тріщини, великі зашпакльовані сучки і тріщини, заболонь, блиск



Однорідне забарвлення, можлива присутність природних сучків невеликого розміру, блиск



Різноманітне забарвлення, здорові сучки малого і середнього розмірів, зашпакльовані сучки малого розміру, заболонь по краях, блиск



Довільне забарвлення, здорові сучки малого, середнього і великого розмірів, сучки малого, середнього і великого розмірів, зашпакльовані тріщини, заболонь по краях, блиск

Градація інтенсивності властивостей деревини

Дуже велика кількість



Велика кількість



Середня кількість



Мала кількість



Невелика кількість



131

ПОКРИТТЯ ДОШКИ

7 000 обертів*
найбільш стійкий лак
на ринку

The Best in Test!

Паркетна Дошка Barlinek перемогла в незалежному тесті якості дерев'яних підлог, який проводився Шведським Промисловим Інститутом. Наша підлога виявилась найбільш стійкою до стирання і утворення плям у порівнянні з підлогами провідних європейських виробників!

Суперстійкий Лак Professional

Ідеально підходить навіть для приміщень з інтенсивними умовами експлуатації. Переможець шведського тесту стійкості до стирання. Результати тесту також підтвердили факт найвищої стійкості лака до утворення плям від побутових рідин, в том числі кави, червоного вина.

Наведене значення представляє собою стійкість до стирання лакового покриття. Дослідження у відповідності із стандартом EN 13696:2009 „Методи досліджень визначення еластичності і стійкості, а також ударостійкості.” Метод дослідження - падаючий пісок Табера 12/16.

133


Натуральна олія

Проникає в пори деревини, просочуючи її і оберігаючи від вологи, а також підкреслює природні властивості деревини.



Структура натуральної олії

Процес просочування олією структури. Олія твердне під час реакції з киснем.




Олія UV

Створює захисний шар на поверхні деревини, збільшує стійкість підлоги до забруднень.



Структура олії UV

Твердне під дію променів UV.



Лаки UV

Багатошарове покриття лаковою системою, затверділе под дією променів UV, захищає підлогу, створюючи захисний шар.



Матовий лак

Підкреслює природний характер дерев'яної підлоги і глибину її дизайну.



Напівматовий лак UV

Поглиблює враження затишку і тепла.




Глянцевий лак

Ідеальне рішення для елегантних і презентабельних інтер'єрів.



Обробка фаски

полягає в обробці невеликої похилої ділянки по краях паркетної дошки, таким чином підкреслюється контур лицьового шару дошки, за рахунок чого візуально збільшуються розміри приміщення.



Брашування

це сучасний метод підкреслювання природної краси шарів деревини і покращення її структури. Текстура брашованої підлоги відчувається на дотик.



Тонування

тоновані дошки отримують в результаті покриття поверхні лицьового шару дошок кольоровими лаками або олією, а також покращенням і захищенням лаком бейцем.

Укладання підлоги



Монтажний набір Стандарт

Монтажний набір - це необхідні інструменти для укладання дерев'яної багатошарової підлоги.

До складу набору входять:

- металева лапа,
- дерев'яний добійник.

ZEM001001



Професійний профільований добійник

Використовується для монтажу дерев'яної багатошарової дошки з будь-якими видами торцевого і поздовжнього замкових з'єднань:

- виготовлений із синтетичного матеріала високої міцності,
- добре амортизує удари молотка

ZEM003002

Монтаж за допомогою плаваючої системи



Коркова підкладка

- матеріал екологічний,
- низький опір теплопередачі – рекомендуємо на підлоги з обігрівом,
- міцний та гнучкий,
- легкий та швидкий монтаж.


Упакування: 10 m² — POD002001



Плита для підкладки під підлогу ЕКО

- матеріал екологічний,
- висока термо- та звукоізоляція,
- можливість нівелювання нерівностей підлоги та різниць розмірів(товщин) підлог.

Упакування: 6,99 m²:
Плита ЕКО 3,0 мм: POD001006,
Плита ЕКО 4,0 мм: POD001003,
Плита ЕКО 5,5 мм: POD001001,
Плита ЕКО 7,0 мм: POD001002



Плита для підкладки під підлогу XPS

- 1,6 мм:
- висока звукоізоляція
 - низький опір теплопередачі – рекомендуємо на підлоги з обігрівом
 - легкий та швидкий монтаж.
 - Маленька товщина, тільки 1,6мм

- 3 мм:
- висока термо- та звукоізоляція,
 - можливість нівелювання нерівностей підлоги
 - легкий та швидкий монтаж.

Підклад XPS 1,6 мм: POD006001
16,5 m² ролик (1,1 x 15 m)

Підклад XPS 3 мм: POD006002
10 m² гармошка (1 x 10 m)

Монтаж за допомогою клейової системи



Клей Barlinek 1K STP

Професійний однокомпонентний поліуретаново-сілановий клей. Призначений для приклеювання різноманітних типів дерев'яних підлог (в тому числі і покритих в заводських умовах). Має високі показники еластичності. Може використовуватися на основах з підігрівом. Не містить розчинників.

Упаковка: 16 кг - KLJ001001



Грунтовка Barlinek 1K STP

Однокомпонентна поліуретанова грунтовка призначена для зміцнення основ: цементних, ангідридних і бетонних. Застосовується перед приклеюванням Паркетної Дошки Barlinek із використанням клею Barlinek 1K STP. Не містить розчинників.

Упаковка: 6,0 кг - KLJ001003

Переваги плаваючої системи

Можливість самостійного монтажу або просте, дешеве і швидке укладання.

Можливість укладання на старій дерев'яній підлозі і невідновлених основах.

Підлога готова до експлуатації безпосередньо після укладання.

Можливість простої заміни пошкоджених дошок.

Можливість укладання на основах з підігрівом.

МОНТАЖ ПІДЛОГИ

Зроби це самостійно

Переваги клеєвої системи

Дуже добра акустична ізоляція, відсутність звуків стукання або скрипіння.


Можливість укладання в приміщеннях великої площі без необхідності використання дилатаційного (компенсаторного) зазору.

Систему монтажу рекомендовано для підлог з підігрівом.

135



Його можна
фарбувати




ПЛІНТУСИ ДЕРЕВ'ЯНІ БІЛІ ELITE

Серія Elite

Це престижна колекція натуральних, дерев'яних плінтусів для підлоги з білим забарвленням. Дані плінтуси чудово поєднуються з кожним видом підлоги. Білі плінтуси рекомендовано для кожного виду підлоги.

elite



Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW90 – P9027362A



Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW70 – P7027362A



Плінтус для підлоги
Біла плівка
P50 – P5018101A



Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW58 – P5827362A



Плінтус для підлоги
Біла плівка
P20 – P2018101A



Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW46 – P4627362A



Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW92 – P9227362A



Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW9H – P9H27362A



Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW95 – P9527362A



Плінтус для підлоги
Білий фарбований
PW7C – P7C27362A

ДЕРЕВ'ЯНІ ПЛІНТУСИ ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ

Необхідне завершення

- Виготовлено із 100 % деревини, зверху проклеєно шпоном.
- Доступно багато профілів і рішень із різноманітним забарвленням.
- Відмінна стабільність розмірів.
- Міцність, що досягається за рахунок використання деревини високоякісних сортів.
- Міцне з'єднання шпону з дерев'яною основою профілю плінтуса.
- Покриття нанесено в заводських умовах.

Кліпси для монтажу плінтусів.

Кліпси монтажні металеві дозволяють реалізувати швидкий, безпечний та легкий монтаж будь-якого плінтуса виробництва Barlinek.

Кліпси монтажні 15 штук: KL1001001
Кліпси монтажні 50 штук: KL1001002

Пам'ятай про кліпси!



Природне
поєднання

elite	Дуб Gentle P30: P3001312A, P50: P5001312A P61: P6101312A	Ясен біла олія P20: P2002041A	Ясен білий лак P20: P2002031A, P30: P5002031A P61: P6102031A	Дуб Sense P30: P3001332A, P50: P5001332A P61: P6101332A	Дуб Tender P50: P5001352A, P61: P6101352A
Дуб Harmony P30: P3001342A, P61: P6101342A	Дуб біла олія P10: P10001041A, P20: P2001041A, P50: P5001041A	Дуб білий матовий лак P10: P1001031A, P20: P2001031A, P30: P3001031A, P50: P5001031A, P61: P6101031A	Дуб Touch P20: P2001242A, P50: P5001242A, P61: P6101242A	Ясен Platinum P50: P5002322A P61: P6102322A	Ясен лак P10: P1002011A, P20: P2002011A, P30: P3002011A, P50: P5002011A, P60: P6002011A, P61: P6102011A
Ясен глянцевого лаку P20: P2002081A	Клен лак P50: P5014011A	Білий лак P10: P1006011A, P20: P2006011A, P50: P5006011A	Дуб без покриття P20: P2001121A, P61: P6101121A	Дуб лак P10: P1001011A, P20: P2001011A, P30: P3001011A, 42: P4201011A, P50: P5001011A, P60: P6001011A, P61: P6101011A, P70: P7001011A, P71: P7101011A, P78: P7801011A	Дуб олія 10: P1001091A, 20: P2001091A
Дуб глянцевого лаку P20: P2001081A, P61: P6101081A	Дуб темний P20: P2001072A	Дуб Excite P50: P5001302A, P61: P6101302A	Дуб Honey P20: P2001222A, P50: P5001222A	Темний бамбук P20: P2017011A	Іроко лак P20: P2012012A
Горіх лак P20: P2007011A, P30: P3007011A	Талі лак P10: P1008012A, P20: P2008012A, P50: P5008012A	Дуб Olive P78: P7801252A, P50: P5001252A	Ятобе Walnut P50: P5002402A	Дуб Terra P20: P2001212A, P50: P5001212A	Дуб Antic P10: P1001052A, P20: P2001052A, P50: P5001051A
Дуб Bonet P50: P5001432A	Ятобе Hazelnut P50: P5002382A	Дуб Still P61: P6101422A	Ятобе Cognac P50: P5002392A	Дуб Biscotti P50: P5001412A	Ясен Gold P50: P5002372A
Ятобе лак P20: P2005012A, P30: P3005012A, P50: P5005012A, P61: P6105012A	Сапелла лак P10: P1003011A, P20: P2003011A, P50: P5003011A	Мербау лак P10: P1004012A, P20: P2004012A, P30: P3004012A, P50: P5004012A	Дуб Brownie P50: P5001262A	Дуб Beryl P20: P2001112A	Ясен Кава P20: P2002062A
Дуб Espresso P20: P2001022A, P50: P5001022A	Венге лак P20: P2009012A, P50: P5009012A				



Плінтус для підлоги
Дуб лак Р61 – Р6101011А



Плінтус для підлоги
Дуб лак Р30 – Р3001011А



Плінтус для підлоги
Дуб лак Р10 – Р1001011А



Плінтус для підлоги
Дуб лак Р60 – Р6001011А



Плінтус для підлоги
Дуб лак Р50 – Р5001011А



Плінтус для підлоги
Дуб лак Р70 – Р7001011А
Дуб лак Р71 – Р7101011А



Плінтус для підлоги
Дуб лак Р78 – Р7801011А



Плінтус для підлоги
Дуб лак Р20 – Р2001011А




Плінтус для підлоги
Дуб лак Р42 – Р4201011А


СПЕЦІАЛЬНІ ПЛІНТУСИ

Спеціальні плінтуси,
із масиву деревини


В комерційній пропозиції
фірми Barlinek представлені
спеціальні плінтуси для
маскування дилатаційних
(компенсаторних)
зазорів, плінтуси для
сходинок або порогів.




Розетки




Фінішний плінтус




Дилатаційний
(компенсаторний) плінтус



Плінтус для порогів



Плінтус для
сходинок низький



Плінтус для
сходинок високий

Поточний догляд

Підлоги під натуральною олією



МИЛО WASH CARE

Концентрований засіб для миття дерев'яних підлог із рослинним милом і натуральними додатками для догляду. Ретельно очищує, не залишає патьоків. Відновлює і захищає підлогу від забруднень. Витрати приблизно 1л/500 м². PRT004003

Підлоги під олією UV



МИЛО ДЛЯ ПІДЛОГИ

Концентрований засіб для миття підлог із рослинним милом і натуральними додатками для догляду. Ретельно очищує, не залишає патьоків. Відновлює і захищає підлогу від забруднень. Витрати приблизно 1л/150 м². PRT003001

Підлоги під лаком UV



ПРОТЕКТОР КОНЦЕНТРАТ

Концентрований засіб для миття підлог із натуральними додатками для догляду. Ретельно очищує, не залишає патьоків. Відновлює і захищає підлогу від забруднень. Витрати приблизно 1л/500 м². PRT001002

Періодичний догляд



WAX CARE ПЛЮС

Рідкий засіб для захисту і консервації деревини на базі натуральної сировини. Регулярна консервація захищає поверхню деревини, відновлює її і консервує. Витрати приблизно 1л/100...110 м². PRT004005



ОЛІЯ ДЛЯ ДОГЛЯДУ

Олія для періодичного догляду (рекомендовано в якості першого засобу для використання після монтажу дощок підлоги, захищаючи від проникнення бруду і пилу. Консервує і захищає поверхню. Витрати приблизно 1л/135 м². PRT003002



ПРОТЕКТОР БЛИСК

Захищає нову підлогу по усій поверхні і усім з'єднанням дощок підлоги, захищаючи від проникнення бруду і пилу. Витрати приблизно 1л/100 м². PRT001001



MAGIC CLEANER

Засіб для інтенсивного очищення будь-яких поверхонь: дерев'яних, пробкових під олією, воском або лаком. Витрати приблизно 1л/100 м². PRT004004



ПРОТЕКТОР КОМПЛЕТ

Рідкий засіб для очищення будь-яких дерев'яних лакованих поверхонь. Витрати приблизно 1л/200 м². PRT001003

ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГОЮ

Підлога на довгі роки!

Найбільшими ворогами дерев'яних підлог є вода і пісок. Чистоту потрібно підтримувати за допомогою підмітання, видалення пилу і періодичного протирання вологою (тільки не мокрою!) ганчіркою. Рекомендується використання засобів по догляду рекомендованих виробником для різних видів підлог (під натуральною олією, олією UV, лаком). Для захисту від руйнівного впливу піску і води, а зимою також і солі, перед входом у приміщення необхідно постелити захисний килимок

Уникайте ходіння у взутті на підборах по дерев'яній підлозі. Цокольні ділянки і ніжки меблів, а також інші місця контакту меблів з підлогою необхідно підклеїти повстяними прокладками (забороняється виконувати їх монтаж за допомогою цвяхів або шурупів). Підлогу під офісними кріслами на роликах необхідно захистити за допомогою спеціального захисного килимка. Не рекомендується укладання паркетної дошки у приміщеннях із підвищеною вологістю і можливістю виникнення безпосереднього контакту з водою.

143



УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.



Дуб Brown Sugar Piccolo - 1WJ000004 стор. 20



Дуб Toffee Piccolo - 1WJ000005 стор. 22



Дуб Grand Canyon Piccolo - 1WJ000006 стор. 24



Дуб Caramel Piccolo - 1WJ000003 стор. 26



Дуб Marzipan Muffin Piccolo - 1WJ000001 стор. 28



Дуб Cappuccino Piccolo - 1WJ000002 стор. 30

УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.



Ясен Coffee Grande - 1WG000676 стор. 34



Ясен Coffee Multi - 3WG000653 стор. 36



Дуб Porto Grande - 1WG000624 стор. 38



Дуб Nugat Piccolo - 1WG000729 стор. 40



Дуб Olive Crostini Medio - 1WG000790 стор. 42



Дуб Honey Multi - 3WG000647 стор. 44



Дуб Bonet Medio - 1WG000792 стор. 46



Дуб Garda Medio - 1WG000793 стор. 48



Ясен Windermere Multi - 3WG000702 стор. 50

УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.




Дуб Azores Medio - 1WG000791 стор. 52



Капелла Uluru Molti - 3WG000673 стор. 54



Ясен Hazelnut Grande - 1WG000632 стор. 56



Дуб Askania Piccolo - 1WG000608 стор. 72



Дуб Askania Molti - 3WG000311 стор. 74



Дуб Sunny Molti - 3WG000640 стор. 76



Дуб Tiramisu Molti - 3WG000685 стор. 58



Ясен Highlands Molti - 3WG000701 стор. 62



Дуб Lager Piccolo - 1WG000611 Стр. 64



Дуб Conchi Piccolo - 1WG000609 стор. 78



Дуб Coriander Piccolo - 1WG000610 стор. 80



Ясен Saimaa Grande - 1WG000696 стор. 82



Дуб Delicious Grande - 1WG000282 Стр. 66



Дуб Amazon Molti - 3WG000638 стор. 68



Дуб Askania Grande - 1WG000675 стор. 70



Ясен Saimaa Molti - 3WG000650 стор. 84



Дуб Mersey Medio - 1WG000772 str. 86



Ясен Lemon Sorbet Grande - 1W1000489 стор. 90

УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.

УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.



Дуб White Truffle Grande - 1WG000286 стор. 92



Ясен Milkshake Multi - 3WG000651 стор. 94



Дуб Mont Blanc Medio - 1WG000783 стор. 96



Дуб Cardamomo Multi - 3WG000682 стор. 110



Дуб Banana Song Multi - 3WG000643 стор. 112



Дуб White Pepper Multi - 3WG000641 стор. 114



Дуб Bianco Multi - 3WG000645 стор. 98



Дуб Cappuccino Multi - 3WG000642 стор. 100



Дуб Ivory Grande - 1WG000626 стор. 102



Дуб Nude Grande - 1WG000672 стор. 116



Ясен Platinum Multi - 3WG000654 стор. 118



Дуб Marzipan Muffin Multi - 3WG000644 стор. 120



Дуб Pudding Multi - 3WG000680 стор. 104



Дуб Grissini Multi - 3WG000681 стор. 106



Дуб Biscuits Grande - 1WG000630 стор. 108



Дуб Amaretti Medio - 1WG000789 стор. 122



Дуб Bowfell Medio - 1WG000788 стор. 124

УВАГА: Деревина - це природний матеріал, що характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок в даному каталозі можуть не передавати повністю вигляд продукції. Забарвлення (тонування) замовленої продукції може відрізнятися від зразка, який представлений у пункті продажу.



Надихніться
на barlinek.ua



Одна рачка паркетної дошки –
це фінансування
посадки одного дерева



Рятуємо зникаючий
вид сокола-
сапсана



Під нашим захистом
пам'ятка природи
– дуб «Бартек»

 **Barlinek**

ТОВ «Барлінек Інвест»
21034, м. Вінниця, вул. Чехова, 7В
тел.: +(38) 0432 55 33 00,
факс: +(38) 0432 55 33 99
e-mail: office.ua@barlinek.com