



натуральна



водонепроникна

довговічна

революція в підлогових покриттях

вітальня 

ванна 

кухня 

100% водонепроникна

- ✓ **ВОДО- та вологостійка мінеральна серцевина**
- ✓ **водонепроникний замок**
з'єднуючий окремі елементи
- ✓ **унікальна система покриття**
забезпечує ідеальний захист поверхні та фасок

ДОВГОВІЧНА

- ✓ **висока стійкість до стирання та мікроподряпин**
найвищі параметри системи покриття
- ✓ **висока стійкість до вм'ятин**
Серцевина **DENSCORE PRO** забезпечує надійну підтримку
- ✓ **стійкість до плям**
безпроблемна у щоденному використанні

СТАБІЛЬНА ОСНОВА

- ✓ **МОЖЛИВІСТЬ встановлення важких конструкцій**
без компенсаційних швів наприклад, кухонні острови, шафи
- ✓ **одна підлога у всьому будинку**
до 144 м² без порогових компенсаційних швів

ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ОПАЛЕННЯ

- ✓ **для систем водяного та електричного підлогового опалення** включно з інфрачервоними нагрівальними матами



ЩО НАС ВІДРІЗНЯЄ



MADE
IN EUROPE



натуральна

- ✓ спеціально відібрана деревина Barlinek
- ✓ широкий вибір дизайнів
брашована, з фаскою, в широкій колірній гамі
з суперматовим покриттям
- ✓ комбінації форматів
довга дошка та „ялинка”

ЧИСТИЙ І ШВИДКИЙ РЕМОНТ

- ✓ укладання на існуючі підлоги
- ✓ укладання на стіни

безпечна

- ✓ екологічна
ВИРОБНИЦТВО БЕЗ ВІДХОДІВ
- ✓ протипослизька
сертифікат класу протиковзання DS
- ✓ тиха
зменшує ударний шум до 50%
- ✓ вогнестійка
підходить для будівель громадського призначення
- ✓ здорова
не виділяє шкідливих речовин



*Водостійкість підлоги означає, що на продукт не впливає короточасний контакт з водою.


Детальну інформацію можна знайти в інструкція з монтажу, гарантійному талоні та умовах використання для підлог Smart Wood Floors.

barlinek.com

КОНСТРУКЦІЯ



MADE
IN EUROPE



Продукт також доступний із інтегрованою підкладкою



① **лакове покриття**

суперматовий лак з високою стійкістю до подряпин і плям

② **деревний шар**

натуральний дубовий шпон

③ **denscore PRO**

мінеральна серцевина, виготовлена шляхом екструзії карбонату кальцію та модифікуючих добавок

④ **I4F безклеєве з'єднання**

міцний і повністю водонепроникний замок, надійна система кріплення



196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



196.5 × 612-1230 × 6.3 mm



166.5 × 612-1230 × 6.3 mm



126.4 × 632 × 6.3 mm



91.3 × 547.8 × 6.3 mm

Класифікація



MADE
IN EUROPE



ESTHETIC

Різноманітна колірна гама

Особливі характеристики

- невеликі, середні здорові сучки
- невеликі заповнені сучки та тріщини
- заболоні по краю



ORIGIN

Вільна колірна гама

Особливі характеристики

- середні, великі здорові сучки
- невеликі та середні заповнені сучки та тріщини
- заболонь

переваги



MADE
IN EUROPE



barlinek.com



MADE
IN EUROPE



**справжнє
дерево**



водонепроникність*



**стійкість
до плям**



**висока
міцність**



**підігрів
підлоги**



**брашована
поверхня**



фаска



**суперматовий
лак**



**швидкий
монтаж**



стабільність



тиха



**різноманітність
візерунків**



безпечна



екологічна



**висока стійкість
до навантажень**

*Водостійкість підлоги означає, що на продукт не впливає короточасний контакт з водою. Детальну інформацію можна знайти в інструкціях з монтажу, гарантійному талоні та умовах використання для підлог Smart Wood Floors.

пропозиція



MADE
IN EUROPE



Дуб FUTURIS Esthetic

196.5 × 770-1546 × 6.3 мм



Дуб FUTURIS Esthetic
класична ялінка

126.4 × 632 × 6.3 мм



Дуб FUTURIS Esthetic
класична ялінка

91.3 × 547.8 × 6.3 мм



Дуб ESSENZA Esthetic

166.5 × 612-1230 × 6.3 мм



ESSENZA Esthetic дуб
класична ялінка

126.4 × 632 × 6.3 мм



Дуб EVANA Esthetic

196.5 × 612-1230 × 6.3 мм



MADE
IN EUROPE





MADE
IN EUROPE



пропозиція



MADE
IN EUROPE



Дуб AURANTIS Esthetic

196.5 × 770-1546 × 6.3 мм



Дуб HARMON Esthetic

166.5 × 612-1230 × 6.3 мм



Дуб VERANO Esthetic

196.5 × 612-1230 × 6.3 мм



Дуб VITARIA Origin

196.5 × 770-1546 × 6.3 мм



Дуб VITARIA Origin

класична ялінка
91.3 × 547.8 × 6.3 мм



Дуб REVONA Origin

196.5 × 612-1230 × 6.3 мм



MADE IN
EUROPE

РЕКОМЕНДОВАНА ПІДКЛАДКА EXTREME 1,5 мм



- ✓ професійна та міцна підкладка, призначена для захисту підлоги та поліпшення її властивостей під час використання
- ✓ ідеально підходить для підлогового опалення та охолодження (дуже низький тепловий опір і відмінна теплопровідність)
- ✓ максимізує звукоізоляцію підлоги та захищає з'єднання плит, екологічна – до 90% натуральних інгредієнтів

Параметри:

- міцність на стиск > 500 [кПа]
- коефіцієнт теплового опору – до 0,009 [м²К/Вт]
- зниження шуму в приміщенні – до 22 [%]
- щільність – приблизно 1000 [кг/м³]
- вогнестійкість – клас Cf-s1
- упаковка 10 м²
- товщина 1,5 мм

Дерева є природним матеріалом, який характеризується відсутністю повторюваності. Окремі фотографії дощок можуть не повністю відображати зовнішній вигляд продукції. Колір замовленого продукту може відрізнятися від кольорової гами, представленій в точці продажу.